


3 КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия 08 НОЯ 2018

Приложение  
к заявлению о сокращении области  
аккредитации  
№ RA.RU 21HA48  
от " " 20 г.  
на 1 листе, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**

Испытательная лаборатория «Пластмассы» Акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова»

наименование испытательной лаборатории (центра)

111024, Москва, проезд Перовский д. 2, стр. 2

111024, Москва, проезд Перовский д. 2, стр. 4

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	п. 3 ГОСТ 17824	Полимеры, пластические массы, полимерные листы и пленки, изделия из пластмасс	20.16	3908	Массовая доля экстрагируемых веществ	от 0,01 %

Директор НИИПМ АО «Институт Пластмасс»

Руководитель ИЛ «Пластмассы»



Т.Н. Прудскова

С.В. Казакова